

ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΚΚΑΣ
ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ

Conflict of interest

none

ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1

- ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΥΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ(IIEF)
- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΤΥΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ



- ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΑΜΗΛΩΝ ΔΟΣΕΩΝ PDE5-I ΚΆΘΕ ΒΡΑΔΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ



- ΧΟΡΗΓΗΣΗ PDE5-I ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ



- ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΟΣΗ PDE5-I Χ 4 ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΓΙΑ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
- ΧΑΜΗΛΗ ΔΟΣΗ PDE5-I ΚΆΘΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΝΥΚΤΑ ΓΙΑ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ



- ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ 4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ



ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟΥΣ PDE5-I

ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟΥΣ PDE5-I

ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2

- ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟΥΣ PDE5-I



- ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΟΣΗ SILDENAFIL , VARDENAFIL, AVANAFIL X3 ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΚΑΙ

ΧΑΜΗΛΗ ΔΟΣΗ SILDENAFIL, VARDENAFIL , AVANAFIL X4 ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Η

- ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΟΣΗ TADALAFIL X3 ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Η

- TADALAFIL 5mg ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ



- ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΚΆΘΕ 4 ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ 24 ΜΗΝΕΣ

ΡΙΖΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 3

- ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΡΔΕ5-Ι



- ΕΝΔΟΠΕΙΚΕΣ ΕΝΕΣΕΙΣ Χ3 ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΚΑΙ

- ΧΑΜΗΛΗ ΔΟΣΗ SILDENAFIL, VARDENAFIL, AVANAFIL Χ4 ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Η

- TADALAFIL 5mg ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ



- ΝΕΑ ΔΟΚΙΜΗ ΜΕ ΡΔΕ5-Ι ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ



- ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΠΕΙΚΩΝ ΕΝΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΌ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΡΔΕ5-Ι ΜΟΛΙΣ ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ



- ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΡΔΕ5-Ι ΣΤΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΙCΙ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΔΟΠΕΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Montorsi FMA. SILDENAFIL CITRATE IN MEN WITH ERECTILE DYSFUNCTION FOLLOWING RADICAL PROSTATECTOMY: A SYSTEMATIC REVIEW OF CLINICAL DATA. J Sex Med 2005;2:658
- Brock G , Nehra A et al. SAFETY AND EFFICACY OF VARDENAFIL FOR THE TREATMENT OF MEN WITH ERECTILE DYSFUNCTION AFTER RRP. J Urol 2003;170:1278
- Montorsi F, Nathan HP et al. TADALAFIL IN THE TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION FOLLOWING BILATERAL RRP: A RANDOMIZED, DOUBLE BLIND , PLACEBO CONTROLLED TRIAL. J Urol 2004;172:1036
- Briganti A, Salonia A et al. ERECTILE DYSFUNCTION AND RADICAL PROSTATECTOMY AN UPDATE. EAU Update Series 2004;2:84
- Bennett N, et al. Inflatable penile prosthesis in the radical prostatectomy patient: a review. F1000Res. 2018;7:770
- Liu C, et al. PENILE REHABILITATION THERAPY FOLLOWING RADICAL PROSTATECTOMY: A META-ANALYSIS. J Sex Med. 2017;14(12):1496
- Hatzichristou D, et al. POST RADICAL PROSTATECTOMY ERECTILE FUNCTION: THE FIVE WS AND THE H. Eur Urol.2012;62(2):287
- Hatzimouratidis K, Burnett AL, Hatzichristou D, et al. PDE5-I IN POST PROSTATECTOMY ERECTILE DYSFUNCTION: A CRITICAL ANALYSIS OF THE BASIC SCIENCE RATIONALE AND CLINICAL APPLICATION. Eur Urol.2009;55(2):334
- Salonia A et al. PREVENTION AND MANAGEMENT OF POSTPROSTATECTOMY SEXUAL DYSFUNCTIONS PART 2: RECOVERY AND PRESERVATION OF ERECTILE FUNCTION, SEXUAL DESIRE, AND ORGASMIC FUNCTION. Eur Urol.2012;62(2):273