


ANDROLOGY UPDATE 2019
Πρωτόκολλο αντιμετώπισης
γονιμότητας σε ασθενείς με καρκίνο
των όρχεων: κρυψορχία-συστροφή –
καρκίνος

B. ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΥ

Αν. Καθηγητής ΕΚΠΑ
Ανδρολογικό Ιατρείο Αττικού Νοσοκομείου

- Δήλωση συμφερόντων: καμία

ΣΥΣΤΡΟΦΗ




- Σημαντικό:

Για αντιμετώπιση του στρες που δημιουργείται από την επαναιμάτωση ακόμα και σε φυσιολογικό όρχη μετά την αποσυστροφή συστήνουμε:

Αντιοξειδωτικά για 3 μήνες


Πάγο άμεσα διεγχειρητικά

Επανάλεγχο σε 3 μήνες με τρίπλεξ οσχέου, σπερμοδιάγραμμα και ορμονικό έλεγχο



ΚΑΡΚΙΝΟΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΗΣ (ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ή ΝΩΡΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ)



ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ



ΚΡΥΨΟΡΧΙΑ

- Αναβολή χειρουργικής αντιμετώπισης της κρυφορχίας και προσπάθεια καταρχήν βελτίωσης του σπέρματος
 - Αντιοξειδωτικά
 - Επί συνυπαρχουσών παθήσεων που χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης (κίρσοκήλη) διενέργεια ορχεοπηξίας.
- ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ!!!: Υποβοηθούμενες τεχνικές

Ορμονικοί χειρισμοί με επιφύλαξη ή και καθόλου λόγω συνδρόμου
δυσγενεσίας του όρχη που μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση καρκίνου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

**ΕΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ
ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ**

Ψηλαφητός/χαμηλός

ενδοκοιλιακός

ορχεοπηξία

Διερεύνηση
κακοήθειας
Δείκτες / US/MRI

ορχεοπηξία

ορχεκτομή

παρακολούθηση

